GUIA PRÁTICO · 15RECURSOS

Seu Claude pode fazer mais.



5 skills + 5 plugins + 5 conexões MCP

Aprenda onde cada recurso funciona, como configurar e qual pedido usar no primeiro teste.

Inclui 15 pedidos copiáveis, links oficiais e checklist.
Edição consultada em 17/10/2026.

ESCOLHA O AMBIENTE CERTO

Antes de começar

Escolha seu caminho: no Claude.ai, use as skills disponíveis e a criação de arquivos. Para os comandos de plugins e MCP deste guia, use Claude Code instalado e autenticado. Abra o aplicativo ou terminal dentro de uma pasta de teste. Comandos que começam com /plugin são digitados na sessão do Claude Code; os que começam com claude mcp add são executados no terminal do sistema. Não é necessário instalar os 15: escolha uma tarefa e um recurso. Ferramentas podem exigir conta, plano, dependências ou autorização do administrador.



01 / 15 · SKILL

PDF

Extrair texto e tabelas, preencher formulários, juntar ou dividir PDFs.

COMO CONFIGURAR

No Claude.ai, procure a skill de PDF em Personalizar/Skills e confira se a execução de código e criação de arquivos está habilitada. No Claude Code, instale o pacote abaixo uma única vez para as quatro skills de documentos.

COMANDO / REFERÊNCIA

/plugin marketplace add anthropics/skills
/plugin install document-skills@anthropic-agent-skills

PEDIDO PARA TESTAR

Use a skill PDF. Extraia as tabelas deste arquivo e salve um resumo em PDF. Indique páginas de origem e trechos que não conseguiu ler.

O QUE CONFERIR

Abra o PDF gerado, confira acentos, tabelas, páginas e dados com o original.

PDF de imagem pode exigir OCR. Uma resposta no chat não equivale a um arquivo entregue.

Fonte oficial (clique):

https://github.com/anthropics/skills/tree/main/skills/pdf



02 / 15 · SKILL

Word · DOCX

Criar e editar documentos do Word, com títulos, tabelas e formatação.

COMO CONFIGURAR

Use a skill de documentos disponível no Claude.ai ou o mesmo pacote document-skills no Claude Code. Não precisa instalar o pacote novamente se já o adicionou na etapa anterior.

COMANDO / REFERÊNCIA

/plugin marketplace add anthropics/skills
/plugin install document-skills@anthropic-agent-skills

PEDIDO PARA TESTAR

Use a skill DOCX para criar proposta.docx com este briefing. Use minha identidade visual e marque os campos sem informação. Não invente valores nem prazos.

O QUE CONFERIR

Baixe e abra o DOCX. Confira títulos, tabelas, quebras de página e campos pendentes.

Fonte oficial (clique):

https://github.com/anthropics/skills/tree/main/skills/docx



03 / 15 · SKILL

Excel · XLSX

Montar e revisar planilhas com fórmulas, tabelas e gráficos.

COMO CONFIGURAR

Trabalhe em uma cópia da planilha. No Claude.ai, habilite a criação de arquivos; no Claude Code, utilize document-skills.

COMANDO / REFERÊNCIA

/plugin marketplace add anthropics/skills
/plugin install document-skills@anthropic-agent-skills

PEDIDO PARA TESTAR

Use a skill XLSX. Na cópia desta planilha de vendas, calcule o total por mês e crie um gráfico. Preserve os dados de origem e explique as fórmulas.

O QUE CONFERIR

Abra o XLSX no Excel ou aplicativo compatível. Recalcule, confira fórmulas, períodos e pelo menos três valores manualmente.

Fonte oficial (clique):

https://github.com/anthropics/skills/tree/main/skills/xlsx



04 / 15 · SKILL

PowerPoint · PPTX

Criar e editar apresentações com arquivo final de slides.

COMO CONFIGURAR

Envie conteúdo, público, objetivo, proporção e identidade visual. Use a skill de apresentações do Claude.ai ou o pacote de documentos no Claude Code.

COMANDO / REFERÊNCIA

/plugin marketplace add anthropics/skills
/plugin install document-skills@anthropic-agent-skills

PEDIDO PARA TESTAR

Use a skill PPTX para transformar este briefing em 5 slides editáveis. Uma ideia por slide, fontes legíveis e conclusão prática. Entregue apresentacao.pptx.

O QUE CONFERIR

Abra o PPTX e confira todos os slides: cortes, alinhamento, legibilidade, conteúdo e fontes.

Fonte oficial (clique):

https://github.com/anthropics/skills/tree/main/skills/pptx



05 / 15 · SKILL

Skill Creator

Transformar uma rotina documentada em uma skill reutilizável.

COMO CONFIGURAR

No Claude Code, adicione o marketplace de skills e o pacote example-skills. Depois recarregue os plugins ou inicie nova sessão. A skill precisa de exemplos e critérios de qualidade.

COMANDO / REFERÊNCIA

/plugin marketplace add anthropics/skills
/plugin install example-skills@anthropic-agent-skills

PEDIDO PARA TESTAR

Use skill-creator para criar uma skill de propostas. Vou fornecer dois exemplos aprovados e as regras. Antes de escrever, identifique o que falta. Inclua três casos para avaliar a skill.

O QUE CONFERIR

Verifique SKILL.md, exemplos e testes. Rode com um caso novo e compare com suas regras; ajuste antes de reutilizar.

Fonte oficial (clique):

https://github.com/anthropics/skills/tree/main/skills/skill-creator



06 / 15 · PLUGIN

Context7

Consultar documentação e exemplos de bibliotecas.

COMO CONFIGURAR

Na sessão interativa do Claude Code, execute o comando abaixo. Consulte /plugin para conferir a instalação e recarregue os plugins ou abra nova sessão. Context7 e Playwright são pacotes que incluem MCPs.

COMANDO / REFERÊNCIA

/plugin install context7@claude-plugins-official

PEDIDO PARA TESTAR

Use Context7 para consultar a documentação da versão [VERSÃO] de [BIBLIOTECA]. Mostre a fonte e um exemplo mínimo para [TAREFA].

O QUE CONFERIR

A resposta informa versão, fonte e exemplo compatível. Se não encontrar a versão, deve dizer isso.

Confira requisitos e permissões do pacote antes do primeiro uso.

Fonte oficial (clique):

https://github.com/anthropics/claude-plugins-official



07 / 15 · PLUGIN

Playwright

Usar um navegador para testar páginas e fluxos.

COMO CONFIGURAR

Na sessão interativa do Claude Code, execute o comando abaixo. Consulte /plugin para conferir a instalação e recarregue os plugins ou abra nova sessão. Context7 e Playwright são pacotes que incluem MCPs.

COMANDO / REFERÊNCIA

/plugin install playwright@claude-plugins-official

PEDIDO PARA TESTAR

Use Playwright para abrir minha aplicação local em [URL]. Teste o menu e o formulário com dados fictícios. Mostre as etapas e os erros encontrados; não envie nada para serviços reais.

O QUE CONFERIR

O navegador abriu a URL correta e o relato corresponde ao que ocorreu. Confirme erros e capturas.

Confira requisitos e permissões do pacote antes do primeiro uso.

Fonte oficial (clique):

https://github.com/anthropics/claude-plugins-official



08 / 15 · PLUGIN

Code Review

Apoiar revisão de mudanças em pull requests no GitHub.

COMO CONFIGURAR

Na sessão interativa do Claude Code, execute o comando abaixo. Consulte /plugin para conferir a instalação e recarregue os plugins ou abra nova sessão. Context7 e Playwright são pacotes que incluem MCPs.

COMANDO / REFERÊNCIA

/plugin install code-review@claude-plugins-official

PEDIDO PARA TESTAR

Analise as mudanças desta branch e proponha uma revisão local. Liste problemas com arquivo e motivo. Não publique comentários nem altere o repositório remoto.

O QUE CONFERIR

Confronte os achados com o diff. O comando /code-review pode publicar comentários: consulte o comportamento antes de executá-lo.

Code Review requer projeto Git/GitHub e, conforme o fluxo, GitHub CLI autenticado.

Fonte oficial (clique):

https://github.com/anthropics/claude-plugins-official



09 / 15 · PLUGIN

Security Guidance

Adicionar alertas e revisões de possíveis riscos no código.

COMO CONFIGURAR

Na sessão interativa do Claude Code, execute o comando abaixo. Consulte /plugin para conferir a instalação e recarregue os plugins ou abra nova sessão. Context7 e Playwright são pacotes que incluem MCPs.

COMANDO / REFERÊNCIA

/plugin install security-guidance@claude-plugins-official

PEDIDO PARA TESTAR

Revise este diff com foco em entradas do usuário, injeção, XSS e segredos. Explique o risco, o ponto do código e uma correção possível.

O QUE CONFERIR

O plugin está ativo e os achados são revisáveis. Ausência de alerta não significa que o código esteja seguro.

Confira requisitos e permissões do pacote antes do primeiro uso.

Fonte oficial (clique):

https://github.com/anthropics/claude-plugins-official



10 / 15 · PLUGIN

Frontend Design

Orientar a criação de interfaces com direção visual.

COMO CONFIGURAR

Na sessão interativa do Claude Code, execute o comando abaixo. Consulte /plugin para conferir a instalação e recarregue os plugins ou abra nova sessão. Context7 e Playwright são pacotes que incluem MCPs.

COMANDO / REFERÊNCIA

/plugin install frontend-design@claude-plugins-official

PEDIDO PARA TESTAR

Use frontend-design para criar uma página para [NEGÓCIO]. Siga esta referência e minhas cores. Use os arquivos reais da marca e confira o layout no celular.

O QUE CONFERIR

Confira identidade, conteúdo, navegação, contraste, responsividade e estados de interação.

Confira requisitos e permissões do pacote antes do primeiro uso.

Fonte oficial (clique):

https://github.com/anthropics/claude-plugins-official



11 / 15 · MCP

GitHub

Ler repositórios e trabalhar com issues e pull requests conforme as permissões da conta.

COMO CONFIGURAR

No terminal do computador, adicione o servidor remoto. Abra o Claude Code, execute /mcp e conclua a autenticação disponível. Em ambientes sem OAuth compatível, siga a configuração de credencial da documentação oficial.

COMANDO / REFERÊNCIA

claude mcp add --transport http github https://api.githubcopilot.com/mcp/

PEDIDO PARA TESTAR

Consulte o repositório [DONO/REPO] e resuma as 5 issues abertas mais recentes. Não crie nem altere nada.

O QUE CONFERIR

Em /mcp, conexão ativa. Os títulos e links devem existir no repositório.

Use acesso somente de leitura para este primeiro teste. Não cole tokens no chat.

Fonte oficial (clique):

https://github.com/github/github-mcp-server



12 / 15 · MCP

Filesystem

Acessar arquivos locais dentro das pastas autorizadas.

COMO CONFIGURAR

Requer Node.js/npx para o servidor abaixo. Crie uma pasta de teste, adicione um arquivo sem dados privados e substitua o caminho. Execute no terminal e reabra a sessão do Claude Code.

COMANDO / REFERÊNCIA

claude mcp add --transport stdio filesystem -- npx -y @modelcontextprotocol/server-filesystem "/CAMINHO/PASTA-DE-TESTE"

PEDIDO PARA TESTAR

Liste os arquivos da pasta de teste autorizada e resuma exemplo.txt. Não altere nem apague arquivos.

O QUE CONFERIR

Confira /mcp e se a lista coincide com a pasta. Arquivos fora do escopo não devem estar acessíveis.

No Claude Code, os arquivos do projeto já podem estar disponíveis sem MCP adicional. Filesystem é especialmente útil em clientes que precisam desse conector.

Fonte oficial (clique):

https://github.com/modelcontextprotocol/servers/tree/main/src/filesystem



13 / 15 · MCP

Notion

Buscar e atualizar páginas com as permissões da sua conta.

COMO CONFIGURAR

Execute no terminal e use /mcp dentro do Claude Code para autenticar sua conta Notion e selecionar o workspace. O administrador pode restringir conexões.

COMANDO / REFERÊNCIA

claude mcp add --transport http notion https://mcp.notion.com/mcp

PEDIDO PARA TESTAR

Procure a página [NOME] no meu Notion. Traga o link e resuma os pontos principais, sem editar nada.

O QUE CONFERIR

O link abre a página correta; o resumo corresponde ao conteúdo acessível.

Fonte oficial (clique):

https://developers.notion.com/guides/mcp/get-started-with-mcp



14 / 15 · MCP

Slack

Pesquisar conversas e interagir com o time, conforme as permissões.

COMO CONFIGURAR

Para começar, use o conector Slack oferecido pelo seu cliente Claude, se disponível, e autorize o workspace. No Claude Code, consulte /mcp para ver conectores sincronizados. Se não aparecer, siga a configuração oficial de OAuth com o administrador. O endpoint abaixo, sozinho, não resolve a autenticação.

COMANDO / REFERÊNCIA

Endpoint oficial: https://mcp.slack.com/mcp

PEDIDO PARA TESTAR

Pesquise no canal [CANAL] as decisões sobre [TEMA] nos últimos 7 dias. Cite os links das mensagens. Não envie nem agende mensagens.

O QUE CONFERIR

As mensagens e datas existem e você pode abrir os links. Confira se o canal foi autorizado.

A integração direta usa OAuth confidencial e pode exigir client_id/client_secret e aprovação do administrador. Não trate como instalação universal em um comando.

Fonte oficial (clique):

https://docs.slack.dev/ai/slack-mcp-server/



15 / 15 · MCP

PostgreSQL

Consultar um banco relacional por um servidor MCP compatível.

COMO CONFIGURAR

Peça ao responsável pelo banco uma conexão de leitura. Requer Node.js/npx para este exemplo com DBHub. Substitua os campos do modelo e configure a credencial em ambiente local privado, nunca em um arquivo publicado.

COMANDO / REFERÊNCIA

claude mcp add --transport stdio db -- npx -y @bytebase/dbhub --dsn "postgresql://USUARIO_LEITURA:SENHA@HOST:5432/BANCO"

PEDIDO PARA TESTAR

Liste as tabelas disponíveis e descreva a estrutura de [TABELA]. Depois proponha uma consulta de total de vendas por mês. Não altere dados.

O QUE CONFERIR

Confira /mcp, nomes de tabelas e SQL proposto. Valide os totais com uma consulta conhecida.

Use credencial de leitura e um banco de teste inicialmente. A linha com senha pode ficar no histórico do terminal; utilize o mecanismo privado recomendado pelo seu ambiente.

Fonte oficial (clique):

https://code.claude.com/docs/en/mcp#example-query-your-postgresql-database



CHECKLIST E SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Teste. Confira. Só então use.

Se o recurso não aparecer: confira a conta e o projeto, abra /plugin ou /mcp, recarregue os plugins ou reinicie a sessão. Se faltar Node.js/npx, siga os requisitos do servidor. Se a conexão falhar, revise autenticação, rede, permissões e documentação. No Slack, confirme o suporte OAuth do cliente. Checklist: recurso visível, teste pequeno em cópia, arquivo/link conferido, dados comparados e acesso limitado. Esta é uma orientação de configuração; os 15 recursos não foram instalados ou testados nesta produção. Fontes consultadas em 17/10/2026.

